

Configure

- General
- Gestion de code source
- Ce qui déclenche le build
- Environnements de Build
- Étapes du build
- Actions à la suite du build

Étapes du build

Exécuter une ligne de commande batch Windows ?

Commande

Voir [la liste des variables d'environnement disponibles](#)

```
D:\BUTinfo\SS\RS.07\test-change\jmeter\apache-jmeter-5.6.2\bin\jmeter.bat -n -j jmeter.log -t
JulietteWalquanEnregistrement.jmx -l result.jtl
```

Avancé ▾

Exécuter une ligne de commande batch Windows ?

Commande

Voir [la liste des variables d'environnement disponibles](#)

```
D:\BUTinfo\SS\RS.07\test-change\jmeter\apache-jmeter-5.6.2\bin\jmeter.bat -n -j jmeter.log -t
JulietteWalquanAchat.jmx -l result.jtl
```

Avancé ▾

Sauver

Apply

Configure

- General
- Gestion de code source
- Ce qui déclenche le build
- Environnements de Build
- Étapes du build
- Actions à la suite du build

Actions à la suite du build

Publish Performance test result report ?

Source data files (autodetects format): ?

result.jtl

Regex for included samplers ?

☒ Show Trend Graphs

Select evaluation mode ?

☐ Expert Mode

☒ Standard Mode

Standard Mode

☒ Error Threshold

Use Error thresholds on single build:

Unstable

Sauver

Apply

- État
- Modifications
- Répertoire de travail
- Lancer un build
- Configurer
- Supprimer Projet
- Performance Trend
- Renommer

Historique des builds


tendance

Filter builds...

Tendance des performances

[Dernier rapport](#)
[Filtres des tendances](#)

Fichier de test: result.jtl



[Trend report](#)